

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество «Выборгский судостроительный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Капитанская служба (219)</i>					
219-4. Машинист крана	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	<i>01.06.2018</i> <i>настаиваю</i>	<i>КС</i>	
219-5-1А(219-5-2А; 219-5-3А). Стропальщик	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	<i>01.06.2018</i> <i>настаиваю</i>	<i>КС</i>	
<i>Корпусное производство (02)</i>					
002-2. Старший мастер	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенной шумом шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ		<i>КС</i>	
002-3-1. Мастер	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями МИ ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	<i>30.12.2019</i>	<i>КС</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
002-3-2А(002-3-3А; 002-3-4А; 002-3-5А; 002-3-6А; 002-3-7А; 002-3-8А), Мастер	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	К П	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
002-4-1А(002-4-2А; 002-4-3А). Машинист крана	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018 по мере необходимости	К П	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния напряженности трудового процесса	01.06.2018 по состоянию	К П	
002-4-4А(002-4-5А; 002-4-6А). Машинист крана	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния напряженности трудового процесса	01.06.2018 по состоянию	К П	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния напряженности трудового процесса	01.06.2018 по состоянию	К П	
002-4-7А(002-4-8А). Машинист крана	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния напряженности трудового процесса	01.06.2018 по состоянию	К П	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
002-5-1. Комплектовщик изделий и инструмента					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
002-5-2А(002-5-3А). Комплектовщик изделий и инструмента	Провести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
002-7. Маркировщик деталей и приборов	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.5.1313-03 Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА  Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
002-8. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05 Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.5.1313-03	Снижение влияния тяжести трудового процесса  Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	01.06.2018 постоянно	К П  К П	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
002-9-1А(002-9-2А; 002-9-3А; 002-9-4А; 002-9-5А; 002-9-6А; 002-9-7А). Плотник судовой	Провести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	К П	
002-10-1А(002-10-2А; 002-10-3А; 002-10-4А). Проверяющий судовой	Провести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	К П	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
002-11-1А(002-11-2А; 002-11-3А; 002-11-4А). Рубщик судовой	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня АПФД в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня АПФД на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	К П	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня вибрации и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия вибрации на рабочих в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004	Приведение уровня вибрации на рабочих местах в ПДУ	30.06.2018	К П	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	по плану	К П	
002-11-5А(002-11-6А; 002-11-7А; 002-11-8А; 002-11-9А; 002-11-10А; 002-11-12А; 002-11-13А; 002-11-14А; 002-11-15А). Рубщик судовой	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня АПФД в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня АПФД на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	К П	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня вибрации и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия вибрации на рабочих в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004	Приведение уровня вибрации на рабочих местах в ПДУ	30.12.2019	К П	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	09.06.2018 по состоянию	К П	
002-12-1А(002-12-2А; 002-12-3А; 002-12-4А; 002-12-5А; 002-12-6А; 002-12-7А; 002-12-8А; 002-12-9А; 002-12-10А; 002-12-11А; 002-12-12А; 002-12-13А). Сборщик корпусов металлургических судов	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	К П	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ		К П	
002-12-14А(002-12-15А; 002-12-16А; 002-12-17А; 002-12-18А; 002-12-19А; 002-12-20А; 002-12-21А; 002-12-22А; 002-12-23А; 002-12-24А; 002-12-25А; 002-12-26А; 002-12-27А; 002-12-28А; 002-12-29А; 002-12-30А; 002-12-31А; 002-12-32А; 002-12-33А; 002-12-34А; 002-12-35А); Сборщик корпусов металлических судов	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018 по плану	К П	
	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	К П	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость осмотры всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	
002-13-1А(002-13-2А; 002-13-3А; 002-13-4А; 002-13-5А; 002-13-6А; 002-13-7А; 002-13-8А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2019	К П	
	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	К П	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость осмотры всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	К П	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	по графику	КТ	
002-13-9А(002-13-10А; 002-13-11А; 002-13-12А; 002-13-13А; 002-13-14А; 002-13-15А; 002-13-16А; 002-13-17А; 002-13-18А; 002-13-19А; 002-13-20А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	КТ	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	КТ	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	по графику	КТ	
ОХОЗ (280) 280-2-1А(280-2-2А; 280-2-3А; 280-2-4А; 280-2-5А; 280-2-6А; 280-2-7А; 280-2-8А). Уборщик производственных и служебных помещений	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	ОХОЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Провести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ОХОВ	
ОТПЫБЭ (236)	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	ОХОВ	
236-1. Техник-лаборант	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГИСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	ОТПЫБЭ	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	ОТПЫБЭ	
236-2. Специалист	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГИСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	ОТПЫБЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ООТЛБЧТ	
<i>Отдел контроля качества (209)</i>					
209-3. Мастер контрольный	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	ОКК	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ		ОКК	
209-4. Техник	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	ОКК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	30.12.2019	ОКК	
<p>209-5-1А(209-5-2А; 209-5-3А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю</p>	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	30.12.2019	ОКК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Энерго-механический отдел (100)					
100-1. Заместитель начальника отдела	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ЭМО	
100-2. Инженер-электроник	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ЭМО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
100-3. Оператор котельной	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ЭМО	
100-4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ЭМО	
100-5. Слесарь-ремонтник КНС	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ЭМО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	ЭМО	
100-6. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2018	ЭМО	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	по мере необходимости	ЭМО	
<b>Отдел главного строителя (241)</b>	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	ОГС	
241-1. Заместитель главного строителя					



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ОПС	
241-2. Строитель кораблей (ведущий)	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА  Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	ОПС	
241-3. Строитель кораблей	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	ОПС	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	<p>30.12.2019</p>	<p>ОРС</p>	
<p>Цех оснащения № 4 (030)</p>	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	<p>30.12.2019</p>	<p>цех № 4</p>	
<p>030-1. Мастер (Участок МСЧ)</p>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
030-2. Комплектовщик изделий и инструмента	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	цех № 4	
030-3-1. Сборщик-доставщик судовой (участок МСЧ)	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03 Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА  Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	цех № 4  цех № 4	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.92311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018  настоящий момент	цех № 4	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
030-3-2А(030-3-3А; 030-3-4А; 030-3-5А; 030-3-6А; 030-3-7А; 030-3-8А; 030-3-9А; 030-3-10А; 030-3-11А). Сборщик-доставщик судовой (доставка)	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	цех №4	
	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	цех №4	
030-4. Сборщик корпусов металлических судов (доставка)	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести труда	01.06.2018	цех №4	
	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	по графику	цех №4	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	цех №4	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжелых трудового процесса	01.06.2018	цех № 4	
Монтажно-сдаточный цех № 5 (021)					
021-1-1А(021-1-2А). Мастер	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГИСТ 12.1.005-88 и ГИТ 2.2.5.1313-03 Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	цех № 5	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	цех № 5	
021-6-1А(021-6-2А; 021-6-3А; 021-6-4А; 021-6-5А; 021-6-6А; 021-6-7А; 021-6-8А; 021-6-9А; 021-6-10А; 021-6-11А; 021-6-12А; 021-6-13А; 021-6-14А). Слесарь-монтажник судовой	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГИСТ 12.1.005-88 и ГИТ 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	цех № 5	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	30.12.2019	цех №5	
	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	01.06.2018	цех №5	
021-7. Трубопроводчик судовой	<p>Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с Требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03</p>	<p>Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА</p>	30.12.2020	цех №5	
	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	30.12.2019	цех №5	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	цех №5	
Механо-сборочный цех №6 (080)	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2018	цех №6	
080-1. Резчик на пилах, ножовках и станках	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	цех №6	
080-2. Токарь-расточник	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2018	цех №6	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018 <i>постоянно</i>	цех № 6	
<i>Малярно-изоляционный цех №7 (016)</i>					
016-1-1А(016-1-2А). Мастер малярных работ	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	цех № 7	
016-3-1А(016-3-2А). Маляр	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	цех № 7	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	01.06.2018	цех № 7	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>		
016-3-3А(016-3-4А). Маляр	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2020	цех № 7	



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	30.12.2019	цех № 7	
	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	01.06.2018	цех № 7	
<p>016-3-5А(016-3-6А; 016-3-7А; 016-3-8А; 016-3-9А; 016-3-10А; 016-3-11А; 016-3-12А; 016-3-13А; 016-3-14А; 016-3-15А; 016-3-16А; 016-3-17А; 016-3-18А; 016-3-19А). Малдр</p>	<p>Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03</p>	<p>Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА</p>	30.12.2019	цех № 7	
	<p>Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ</p>	30.12.2019	цех № 7	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	01.06.2018	УС ЕХ Л Ф	
016-3-20А(016-3-21А; 016-3-21А). Мазур	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА	30.12.2019	УС ЕХ Л Ф	
	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	01.06.2018	УС ЕХ Л Ф	
	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса 2.2.2006-05	Снижение влияния тяжести трудового процесса	по это 4 инв	УС ЕХ Л Ф	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Трубный цех (020)</b>					
020-2. Мастер	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	цех №7	
020-3. Комплектовщик изделий и инструмента	Произвести проверку оборудования (источников шума) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость оснащения всех рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ	30.12.2019	цех №7	

Дата составления: 15.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

Попов А.Л.

(дата)

15.11.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ

(должность)






(подпись)

Ф.И.О.

Феликсова Н.И.

(дата)

29.11.2017

Начальник ОТрЗ (должность)		Патанина Г.Н. (Ф.И.О.)	23.11.2017 (дата)
Начальник ОК (должность)		Дулко Д.В. (Ф.И.О.)	23.11.2017 (дата)
Начальник МСЧ (должность)		Сова Я.Ю. (Ф.И.О.)	23.11.2017 (дата)
Начальник ОТТ (должность)		Ерохин С.А. (Ф.И.О.)	23.11.2017 (дата)
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПАО "ВСЗ" (должность)		Жибоелова Л.Н. (Ф.И.О.)	23.11.17 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3381  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Косенко Алексей Сергеевич  
(Ф.И.О.)

15.11.2017  
(дата)