







002-8-16А, 002-8-16А(002-8-16А), 002-8-16А(002-8-16А), 002-8-16А(002-8-16А), 002-8-16А(002-8-16А), 002-8-16А(002-8-16А) Газорезчик (плазморезательная машина Мессер)	Использовать СИЗ органов дыхания. Оборудовать рабочее места искусственной вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	2021 год постоянно	ЭМО КЦ, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предельно допустимые удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТИЗ	
002-8-17А, 002-8-17А(002-8-17А), 002-8-17А(002-8-17А), 002-8-17А(002-8-17А), 002-8-17А(002-8-17А), 002-8-17А(002-8-17А), 002-8-17А(002-8-17А), 002-8-17А(002-8-17А) Газорезчик (полуавтомат для резки)	Использовать СИЗ органов дыхания. Оборудовать рабочее места искусственной вентиляцией	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	2020 год постоянно	ЭМО КЦ, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предельно допустимые удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТИЗ	

<p>002-8-18А, 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А), 002-8-18А(002-8-18А) Гибщик судовой</p>	<p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>2019 год постоянно</p>	<p>КД, ЭМО КД</p>	
<p>002-8-19А, 002-8-19А(002-8-19А), 002-8-19А(002-8-19А), 002-8-19А(002-8-19А), 002-8-19А(002-8-19А), 002-8-19А(002-8-19А), 002-8-19А(002-8-19А), 002-8-19А(002-8-19А) Маркировщик Деталей и приборов</p>	<p>Использовать СИЗ органов дыхания</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	<p>2019 год постоянно</p>	<p>КД, ОТ/З КД, ОЗ</p>	
<p>002-8-20А, 002-8-20А(002-8-20А), 002-8-20А(002-8-20А), 002-8-20А(002-8-20А), 002-8-20А(002-8-20А), 002-8-20А(002-8-20А) Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата</p>	<p>Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. Использовать СИЗ ОД</p>	<p>Снижение запыленности</p>	<p>постоянно</p>	<p>КД, КД, ОЗ</p>	



002-8-22 Проверщик	<p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предосторожностями его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p> <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> <p>Снижение вредного воздействия вибрации локальной</p> <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>постоянно</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p>	<p>КЦ</p> <p>КЦ, ОТИЗ</p> <p>КЦ, ОТИЗ</p> <p>КЦ, ОТИЗ</p>	
--------------------	--	---	--	---	--





	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предельно допустимые удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КД, ОТ иЗ	
		Снижение вредного воздействия вибрации локальной	2019 год	КД, ОТ иЗ	













	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуст-смотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТ,ИЗ	
<p>002-8-30А, 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А), 002-8-30А(002-8-30А) Гибщик судовой</p>	<p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничивая суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума	2019 год	КЦ, ОТ,ИЗ	
<p>002-8-7А, 002-8-7А(002-8-7А) Старший мастер</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуст-смотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТ,ИЗ	
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p>	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	КЦ, ОЗ	
<p>002-8-8А, 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А), 002-8-8А(002-8-8А) Мастер</p>	<p>Использовать СИЗ органов дыхания</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	КЦ, ОЗ	
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p>	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	КЦ, ОЗ	



002-8-9А, 002-8-9А(002-8-9А) Мастер по(пу)зочно-разгрузочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	КЦ, ОЗ	
<b>Корпусный цех (9)</b>					
002-9-12А, 002-9-12А(002-9-12А), 002-9-12А(002-9-12А), 002-9-12А(002-9-12А), 002-9-12А(002-9-12А), 002-9-12А(002-9-12А) Машинист крана	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТиЗ	
002-9-14А, 002-9-14А(002-9-14А), 002-9-14А(002-9-14А) Стропальщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТиЗ	
002-9-16А, 002-9-16А(002-9-16А), 002-9-16А(002-9-16А) Электросварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	КЦ, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	КЦ, ОТиЗ	



















	Внедрить режим труда и отдыха; разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.	Нормализация микро-климата	2019 год	ц. № 4, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 4, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 4, ОТиЗ	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ц. № 4, ОЗ	
030-11А, 030-11А(030-11А) Сборщик корпусов металлических судов	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.	Нормализация микро-климата	2019 год	ц. № 4, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 4, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ц. № 4, ОТиЗ	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ц. № 4, ОЗ	
030-12А, 030-12А(030-12А), 030-12А(030-12А) Рубщик судовой	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	2019 год	ц. № 4, ОТиЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 4, ОТиЗ	



	<p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p>	<p>Снижение вредного воздействия вибрации локальной</p>	<p>2019 год</p>	<p>ц. № 4, ОТИЗ</p>	
<p>030-13 Штамповщик</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать создающее вибрацию оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями, обеспечивать исправное состояние виброопор.</p>	<p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p>	<p>2019 год</p>	<p>ц. № 4, ЭМО</p>	
<p>030-14А, 030-14А(030-14А) Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах</p>	<p>Использовать СИЗ органов дыхания</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p> <p>Снижение вредного воздействия шума</p> <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> <p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>2019 год</p> <p>постоянно</p>	<p>ц. № 4, ОЗ</p> <p>ц. № 4, ОЗ</p> <p>ц. № 4, ОТИЗ</p> <p>ц. № 4, ОЗ</p>	
<p>030-4 Старший мастер</p>					





	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 4, ОТИЗ	
<b>Механо-сборочный цех №6 (080)</b>					
080-3 Изготовитель шаблонов	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентиляторов.	Снижение запыленности	2019 год	ЭМО	
	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		постоянно	ц. № 6	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 6, ОЗ	
080-4А, 080-4А(080-4А), 080-4А(080-4А) Кузнец на молотах и прессах	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 6, ОТИЗ	
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентиляторов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	2019 год	ЭМО	
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.	Нормализация микроклимата	2019 год	ц. № 6, ОТИЗ	
080-5 Сварщик на лазерных установках	Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.		2020 год	ц. № 6, ЭМО	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 6, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ц. № 6, ОТИЗ	
080-6 Токарь-карусельщик	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентиляторов.	Снижение запыленности	2019 год	ЭМО	
	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		постоянно	ц. № 6	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 6, ОЗ	
080-6 Токарь-карусельщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 6, ОТИЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 6, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 6, ОТИЗ	



080-7 Слесарь механосборочных работ	Выполнить ревизию и дефектовку исполняемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности	2019 год	ЭМО		
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 6, ОЗ		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 6, ОТИЗ		
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ц. № 6, ОЗ		
080-8 Токарь	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ц. № 6, ОТИЗ		
	Энерго-механический отдел (100)					
100-2А, 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А), 100-2А(100-2А) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	2020 год	ЭМО		
	Транспортный цех (120)					
	120-11 Водитель автомобиля	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	Тр. цех, ОТИЗ	
		Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	I кв. 2019 года	Тр. цех	
120-3 Машинист крана автомобильного	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	Тр. цех, ОТИЗ		
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита времени", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	2019 год	Тр. цех, ОТИЗ		



	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места	Снижение вредного воздействия вибрации общей	I кв. 2019 года	Тр. цех, ОТиЗ	
<b>Отдел по развитию производственных систем (205)</b>					
205-5А, 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А), 205-5А(205-5А) Проверщик судовой	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОРПС, ОЗ	
205-6 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОРПС, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОРПС, ОЗ	
<b>Отдел испытаний (207)</b>					
207-1А, 207-1А(207-1А), 207-1А(207-1А), 207-1А(207-1А), 207-1А(207-1А), 207-1А(207-1А), 207-1А(207-1А), 207-1А(207-1А) Инженер по наладке и испытаниям	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОИ, ОТиЗ	
<b>Отдел качества (209) ЛНКМИ</b>					
209-2 Ведущий инженер-дефектоскопист	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, проведение дополнительных удлинённых регламентированных перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОК, ОТиЗ	
209-4А, 209-4А(209-4А), 209-4А(209-4А) Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, проведение дополнительных удлинённых регламентированных перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОК, ОТиЗ	
209-5А, 209-5А(209-5А), 209-5А(209-5А) Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, проведение дополнительных удлинённых регламентированных перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОК, ОТиЗ	

Отдел капитана завода (219) Б/к "Крепыш"					
219-11 Капитан	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТИЗ	
219-12 Помощник капитана	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТИЗ	
	Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	II кв. 2019 года I кв. 2019 года Постоянно	ОКЗ ОКЗ ОКЗ	
219-13 Старший механик (судовой)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТИЗ	

	<p>Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П. 7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>		<p>II кв. 2019 года</p> <p>I кв. 2019 года</p> <p>Постоянно</p> <p>2019 год</p>	<p>ОКЗ</p> <p>ОКЗ</p> <p>ОКЗ</p> <p>ОКЗ, ОТиЗ</p>	
219-15 Сменный капитан	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06</p> <p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> <p>Нормализация микроклимата</p>	<p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>I кв. 2019 года</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p> <p>ОКЗ, ОТиЗ</p> <p>ОКЗ, ОТиЗ</p> <p>ОКЗ</p>	
219-16 Повар судовой	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2019 год</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p>	



219-17 Моторист	<p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума	I кв. 2019 года  Постоянно  2019 год	ОКЗ  ОКЗ  ОКЗ, ОТиЗ	
<b>Отдел капитана завода (219) ИМПК "Богатырь-6"</b>					
219-2 Капитан	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТиЗ	
219-3 Помощник капитана	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТиЗ	
219-4 Старший механик (судовой)	<p>Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно  2019 год	ОКЗ  ОКЗ, ОТиЗ	

	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06</p> <p>Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2019 год</p> <p>II кв. 2019 года</p> <p>I кв. 2019 года</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p> <p>ОКЗ</p> <p>ОКЗ</p>	
<p>219-5А, 219-5А(219-5А) Механик (судовой)</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендации Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2019 год</p> <p>IV кв. 2019 года</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p> <p>ОКЗ</p>	
<p>219-6А, 219-6А(219-6А) Моторист</p>	<p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендации Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>2019 год</p> <p>Постоянно</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p> <p>ОКЗ</p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2019 год</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p>	



219-7 Моторист	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно 2019 год	ОКЗ, ОТиЗ	
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничение суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
219-8 Повар судовой	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТиЗ	
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.				
219-9 Сменный капитан	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.	Нормализация микроклимата	2019 год	ОКЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06				
228-3 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОКЗ, ОТиЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06				
<b>Отдел наладки и ремонта сварочного оборудования (228)</b>					
Отдел промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды (236)	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОНСО, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОПБОТИОС, ОЗ	
236-4А, 236-4А(236-4А) Ведущий инженер пожарной охраны	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	2019 год	ОПБОТИОС, ОТиЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06				





1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06

Снижение вредного воздействия тяжести

2019 год

АХД, ОТЛЗ

Дата составления:

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель генерального директора


  
(подпись)

Попов А.Л.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник ОК

  
(подпись)

Дудко Л.В.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)


Начальник МСЧ

  
(подпись)

Сова Я.Ю.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)

Начальник ОТТП

  
(подпись)

Ерохин С.А.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)

Зам. начальника ОТЛЗ

  
(подпись)

Шалдова Т.А.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)

Ведущий специалист по охране труда

  
(подпись)

Феликсова Н.И.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ПАО "ВСЗ"

  
(подпись)

Пластинин М.А.  
(ФИО)

28.12.2018  
(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

2571

  
(подпись)

Капшус Максим Александрович  
(ФИО)

18 ДЕК 2018  
(дата)

(№ в реестре экспертов)